KONECRANES® 科尼®

CXT UNO 数十载成功经验 新一代紧凑方案



注重 基本要素

这是我们在创造新的 CXT UNO 时始终贯彻 的理念。凭借丰富的经验,我们选择基本 特征和核心部件,并注重它们在成熟技术 上的应用。带来全新起重机和电动葫芦的 组合。CXT UNO 是一种兼具经济性和高品质 的科尼产品,专为安全和可靠而设计。





的科尼CXT电动葫芦结合在一起。

易于维护

简单的设计、快速的服务响应和便捷的备件交付。 所有的努力只为您,最大限度地减少停机时间并 保持起重机的正常运行。

极具竞争力。

设计简捷

简单而坚固的结构,成熟而可靠的技术。

本刊仅作一般参考之用,我们保留在任何时间更改产品设计和规格的权利。本出版物的任何申明,无论是明示或暗示,都不应被解释为任何产品用于某种特定用途的适合性,适销性,品质或任何销售协议条款的 声明之担保或条件。



物超所值 投资快速见效

CXT UNO - 科尼品质, 值得拥有。我们了解客户最基本的 **物料处理需求**。我们注重于基础且有效的技术和电器元件, 创造了简单的结构理念。

CXT UNO 的核心采用我们高品质的 CXT 电动葫芦,以及 精心设计的科尼部件。高效利用经过精心设计的紧凑型 部件, 让科尼 CXT UNO 极具市场竞争优势。

科尼品质

所有关键部件, 比如齿轮, 电机, 均 来自本厂制造。专业制造,高效利用。 所有材料和部件均通过全球认证和 标准进行严格控制。科尼品质值得 信赖!






维护便利是基本要素

CXT UNO 易于维护。它采用精简的配置和便于检修的 组件。简捷的结构意味着易损件少。科尼 CXT 部件采用 长周期设计。

可靠的方案

购买 CXT UNO, 无需犹豫。它以预先设计的方案经行销售并交付,各个功能和选项均经过精挑细选。交钥匙工程缩短交货时间,实现简单快捷的销售模式。






CXT 电动葫芦因 其出众的性能, 年均销量超过一万台

科尼 CXT 电动葫芦是保证 CXT UNO 稳定性能的基石。其成熟的技术为您的工作流程带来无可比拟的安全性和可靠性。更小的尺寸,最优的性能,并可高效利用起重机下方的空间,使其成为科尼最成熟一款产品。

尺寸紧凑



CXT UNO 技术规格

性能

起重葫芦起重量最大达 10 吨, 具有三种低净空高度型号:

- ・CXT3,起重量达 3.2 吨
- · CXT4, 起重量达 5 吨
- · CXT5,起重量达 10 吨

绕绳比 4:1

起升高度达9 m

跨度达 22.5 m

按 FEM 2m / ISO M5标准

控制系统

所有移动均采用双速接触器

安全性

所有电机均带有热保护(断开式双金属开关)

机械过载保护

四级旋转起升限位开关

二级大车运行限位开关

速度

起升速度 5/0.8 m/min

小车运行速度 20/5 m/min

大车运行速度 32/8 m/min

操作系统

手操(固定于电动葫芦)

操作环境

室内使用

IP55防护等级

选项

吊钩操作式限位开关

超载闪光报警器大车防撞装置

大车防撞装置

二级小车运行限位开关

遥控器装置











服务




机床服务



科尼集团是世界领先的起重机设备专业制造商和起重机服务供应商,业务遍及各个领域。科尼集团是 NASDAQ OMX赫尔辛基证券交易所的上市公司(股票代码: KCR1V)。目前科尼集团在50个国家的600 多个地区拥有超过12000名员工。基于所拥有的强大资源及专业技术背景,我们有信心向客户作出并 共同实现全面提升您业务的承诺。

© 2014 Konecranes Plc.保留所有权利。Konecranes(科尼起重机)、Lifting Businesses(起重机专业制造商)、CXT、CXT UNO 和 🔾是 Konecranes Plc 的注册商标或商标。



科尼集团·中国 上海市普陀区祁连山南路2891弄100号D栋, 200331 电话: +86-21-26061162/26061000 传真: +86-21-26061182 www.konecranes.com.cn